# Projekti algatamine – esitusnõuded

***Oluline.*** *Enne käesoleva materjaliga tööle asumist peaksid läbi töötama mooduli üldised näited, et omandada baasoskused. Baasoskused on olulised, et oskaksid üldiseid tegevusi korrata/järgi teha. Moodulis toodud näited/õppematerjalid annavad üldisema pildi, mis küll toetavad projektiga töötamist, kuid ei esita üks-ühele töövoogusid. Moodulis toodud näidetes võidakse õppida teatud tööprotsesse detailsemalt kui seda käsitletakse iseseisvas töös ja ka vastupidi.*

Lähteülesanne ..... 1
Esituspakett (failid) ..... 2
Esituse/kaashindamise nõuete komplekt ..... 3

## Lähteülesanne

Allolevalt kirjeldatakse esituse “Projekti algatamine“ iseseisva töö nõudeid. Eesmärk on fokuseerida varasemalt valitud varaelementidele (ja nende tüüpidele) ning analüüsida neid elemente infoturbe tähenduses nii EN ISO 19650-5 kui ka ISO IEC 27000 standardiseeria võtmes. Mõlema varaelemendi (olemasolevate tüüpidega ning väljatöötatud tüüpidega) juures tuleb valida kõige iseloomulikum varaelemendi tüüp, mis võiks olla kõige kriitilisem infoturbe võtmes ja sellega seotud süsteemid. Üldiselt peaks lähtuma seega “03 AdminAtribuut“ töölehel tehtud valikutest, sest selle juures on tüüp/süsteem seosed olemas.

Kasutades varasemalt etteantud MS Excel malli (igale varaelemendile omaette MS Exceli fail) täida/muuda “04“ algusega töölehed. “02-03“ algusega töölehed asenda varasemalt loodud sisuga.

**Märkus:** Varasemalt välja töötatud varaelementide tüüpe enam muuta ei või. Kõik täpsustused lisatakse “04“ algusega töölehtede nõutud lahtritesse/kirjeldustesse (nõutavad lahtrite täitmised on värvitud kollasega). Osad lahtrid eeldavad lihtsalt “jah“ või „ei“ väärtuse kirjutamist lahtrisse. Osad lahtrid jällegi selgesõnalist kirjeldust, mis mingi valik on tehtud. Pane tähele, et teatud juhtudel tuleb lahtrid täita etteantud sisuga (ehk siis mõnel töölehel on esitatud terviklik tabel võimalike väärtustega, millest tuleb valik võtta). Mistahes valikuid tuleb põhjendada (etteantud lahtris), et seda saaks hinnata. Teatud olukordades ei põhjusta infoturbe riski mitte element ise, vaid asjaolu, et see näiteks toetab/kaasab mõnda teist elementi/komponenti – seega tuleb infoturbe riski analüüsida nii otseselt kui kaudsemalt.

**Märkus.** Teatud osad/valikud võivad erinevate varaelementide/süsteemide kontekstis korduda (nt turvameetmete valik), kuid kirjeldus peab olema sõnastatud iga varaelemendi osas eraldiseisvalt ja kajastama varaelemendi seost. Seetõttu olukorras, kus ülesannet täidetakse mitme erineva varaelemendi osas, võib/saab osasid nõutud lahtreid kopeerida üle, kuid kirjeldus/põhjendus peab kajastama konkreetset varaelementi/süsteemi. Turvameetmete kirjeldamisel saab lähtuda “04 Turvameetmed“ lisaveergudest, mis üksikasjalikult täpsustavad mingit turvameedet (nt veerud “Meede“, “Otstarve“, “Juhised“, “Muu teave“). Seetõttu saab leida sobiva sõnastuse ühe või teise varaelemendi kohta isegi olukorras, kus meede ise kattub. Rakendusala võib olla erinev. Ühe konkreetse EN ISO 19650-5 aspektiga võib olla seotud mitmeid ISO IEC 27001/27002 turvameetmeid, sellistel puhkudel me seome ära ühe, mis on meie arvates kõige kriitilisem.

## Esituspakett (failid)

Esitamiseks:

1. Vaata täpsemaid nõudeid: Sissejuhatus > Üldinfo
2. **Esitus tehakse Autodesk Forma (ACC) keskkonda**, 04 Moodul, veenduda, et kasutaksite korrektselt nimetatud faile ning ka vormistus vastaks nõuetele. Failid ei tohi olla kokku pakitud!
3. **Esita:**
    a. MS Excel failid – **PG**01-04-<CCI-kood>.xlsx

**PG01** – tähistab grupi tähist, mis on igal ühel erinev. **04** – tähistab lihtsalt mooduli numbrit. **<CCI-kood>** – tähistab valitud CCI koodi, näiteks, kui varaelemendiks on aken, mille CCI kood on QQA, siis faili nimeks on: PG01-04-QQA.xlsx

**Märkus:** Kui esitatud failid pole nime järgi eristuvad (ei järgi nimetamise nõudeid), võib kaashindaja saata esituse tagasi ilma, et hakkaks faile avama. Esitatakse vaid üks komplekt faile (mitte mitu versiooni). Parandamise korral jäetakse alles vaid viimane versioon. Autodesk Forma sisaldab endas versioonihalduse liidest, kui fail kirjutatakse uue versiooniga üle – sama nimetus, siis “Version“ veerus muutub versiooni number “V1“, “V2“ jne. Faili avajal on võimalik sellel väärtusel klikkides valida ka mõni varasem versioon või teha see kehtivaks versiooniks.
Esituse/kaashindamise nõuete komplekt

## Esituse/kaashindamise nõuete komplekt

Allolevalt on toodud nimekiri nõuetest, mida tuleb esitamise hetkel tagada ning kaashindamise käigus ka kontrollida. See nimekiri tuleb 1:1-le kleepida vastava foorumi postitusse, kus esitus tehakse (**postituse algataja**). Postituse algataja ehk esitaja **kinnitab** sellega, et kõik nõuded on täidetud. Kaashindaja juures piisab kui ta selgelt esitab nummerdatud loendi nõuetest (ilma allolevate kirjeldusteta, nt 1. ..., 2. ... jne) ja markeerib iga nõude juures, kas see on täidetud (ükshaaval) või lisab kirjelduse, miks nõue ei ole täidetud ning lisab ka punktisumma (valida saab täisarvu; kui nõue poolikult täidetud, siis on see 0 punkti ja mitte 0,5 või 0,75 punkti).

**Nõuete komplekt** (kopeeri peale seda rida, Nõue 1 – Nõue 10 koos kirjeldustega):

**Nõue 1. [Olemasolevate tüüpidega varaelement]** Esitatud failis kajastub varasema(te)s moodulites tehtud sisu (lähtuvalt viimasest mallist). Kui varasem sisu esitus on poolik, tuleb esitus kohe tagasi saata (0 või 1 punkt).

**Nõue 2. [Olemasolevate tüüpidega varaelement]** Töölehel "**04 Infohalduse lähenemisviis**" on täidetud kõik kollased lahtrid, lisatud on kirjeldused, mis on loogilised, terviklikud ning kaasavad just valitud varaelemendi põhist põhjendust (0 või 1 punkt).

**Nõue 3. [Olemasolevate tüüpidega varaelement]** Töölehe **"04 Turvakontrolli tüübid**" sektsioonid **B.1** ning **B.2** osas on leitud "Veeru D" osas vasted töölehelt **„04 Turvameetmed"** ning valikut on kirjeldatud/põhjendatud just käsitletava vara/süsteemi kontekstis (kollaste ruutude täitmine) (0 või 1 punkt).

**Nõue 4. [Olemasolevate tüüpidega varaelement]** Töölehe **"04 Turvakontrolli tüübid**" sektsioonid **B.3** osas on leitud "Veeru D" osas vasted töölehelt **„04 Turvameetmed"** ning valikut on kirjeldatud/põhjendatud just käsitletava vara/süsteemi kontekstis (kollaste ruutude täitmine) (0 või 1 punkt).

**Nõue 5. [Olemasolevate tüüpidega varaelement]** Töölehe **"04 Turvakontrolli tüübid**" sektsioonid **B.4** osas on leitud "Veeru D" osas vasted töölehelt **„04 Turvameetmed"** ning valikut on kirjeldatud/põhjendatud just käsitletava vara/süsteemi kontekstis (kollaste ruutude täitmine) (0 või 1 punkt).

**Nõue 6. [Väljatöötatud tüüpidega varaelement]** Esitatud failis kajastub varasema(te)s moodulites tehtud sisu (lähtuvalt viimasest mallist). Kui varasem sisu esitus on poolik, tuleb esitus kohe tagasi saata (0 või 1 punkt).

**Nõue 7. [Väljatöötatud tüüpidega varaelement]** Töölehel "**04 Infohalduse lähenemisviis**" on täidetud kõik kollased lahtrid, lisatud on kirjeldused, mis on loogilised, terviklikud ning kaasavad just valitud varaelemendi põhist põhjendust (0 või 1 punkt).

**Nõue 8. [Väljatöötatud tüüpidega varaelement]** Töölehe **"04 Turvakontrolli tüübid**" sektsioonid **B.1** ning **B.2** osas on leitud "Veeru D" osas vasted töölehelt **„04 Turvameetmed"** ning valikut on kirjeldatud/põhjendatud just käsitletava vara/süsteemi kontekstis (kollaste ruutude täitmine) (0 või 1 punkt).

**Nõue 9. [Väljatöötatud tüüpidega varaelement**] Töölehe **"04 Turvakontrolli tüübid**" sektsioonid **B.3** osas on leitud "Veeru D" osas vasted töölehelt **„04 Turvameetmed"** ning valikut on kirjeldatud/põhjendatud just käsitletava vara/süsteemi kontekstis (kollaste ruutude täitmine) (0 või 1 punkt).

**Nõue 10. [Väljatöötatud tüüpidega varaelement**] Töölehe **"04 Turvakontrolli tüübid**" sektsioonid **B.4** osas on leitud "Veeru D" osas vasted töölehelt **„04 Turvameetmed"** ning valikut on

kirjeldatud/põhjendatud just käsitletava vara/süsteemi kontekstis (kollaste ruutude täitmine) (0 või 1 punkt).